



1

Início

2

Avaliação

3

Conclusão

A ferramenta de avaliação e classificação da qualidade socioambiental dos espaços livres públicos - QualificaUrb - visa auxiliar na avaliação e percepção das praças de modo a evidenciar a qualidade, bem como as oportunidades de melhorias dos nossos espaços públicos.

A Ferramenta pretende suprir a carência de metodologias avaliativas com foco em praças, contribuindo para seu entendimento e de modo a nortear o gerenciamento das mesmas por parte do poder público.

Os campos que possuem (*) ao lado do nome, são obrigatórios. Preencha todos eles para prosseguir para a fase de dados da coleta de avaliação.

Praça***É praça histórica?*****Área***

Para adquirir a área da praça, utilizar os dados oficiais disponibilizados pela prefeitura. Caso não estejam disponíveis, utilizar o Google Earth ou ferramenta similar para extrair a área da praça, incluindo a calçada. Desconsiderar a área das edificações de grande porte presentes no interior da praça, por exemplo: igrejas, escolas etc.

Perímetro*

Para adquirir o perímetro da praça, utilizar os dados oficiais disponibilizados pela prefeitura. Caso não estejam disponíveis, utilizar o Google Earth ou ferramenta similar para extrair o perímetro, incluindo a calçada.

Bairro***Cidade*****Endereço****Regional****Data da Visita*****Horario da Visita***

A praça possui desníveis consideráveis? Se sim, indique a inclinação aproximada da praça.

Localização da praça na quadra***Descrição da visita**[Continuar](#)



Início



Avaliação



Conclusão

Os campos que possuem (*) ao lado do nome, são obrigatórios. Preencha todos eles para prosseguir para a fase de dados da coleta de avaliação.

A. PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A.1 SEGURANÇA VIÁRIA

A.1.1_Tipologia de via

A.1.1 Velocidade e tipologia da via *

- ☐ Vias exclusiva de pedestre OU vias com calçada segregada e com velocidade menor ou igual a 30km/h (e/ou vias locais)
- ☐ Vias com calçada segregada E com velocidade de 40 km/h (e/ou vias coletoras)
- ☐ Vias com calçada segregada E com velocidade de 60 km/h (e/ou vias arteriais)
- ☐ Vias com calçada segregada E com velocidade superior a 60 km/h (e/ou vias arteriais metropolitanas)

A.1.1 Estratégias para redução de velocidade e proteção do pedestre *

- ☐ No perímetro da praça, existem 3 ou mais tipos de estratégias para redução de velocidade e/ou proteção do pedestre
- ☐ No perímetro da praça, existem 2 tipos de estratégias para redução de velocidade e/ou proteção do pedestre
- ☐ No perímetro da praça, existe 1 tipo de estratégia para redução de velocidade e/ou proteção do pedestre
- ☐ No perímetro da praça, não existem estratégias para redução de velocidade e/ou proteção do pedestre

Estratégias de redução identificadas:

Insira um texto livre

A praça é interceptada/atravessada por uma via?

A.1.2_Travessias

Portanto, a travessia analisada possui semáforo para veículos?

A.2 SEGURANÇA PÚBLICA

A.2.1_Iluminação pública e Vigilância

Identifica-se, na praça analisada: *

- ☐ (+10 PONTOS) Ronda e/ou de vídeo monitoramento
- ☐ (+20 PONTOS) Posto policial
- ☐ (+25 PONTOS) Presença de iluminação voltada para a rua
- ☐ (+25 PONTOS) Presença de iluminação na praça
- ☐ (+15 PONTOS) Presença de iluminação na altura do pedestre
- ☐ (+20 PONTOS) Presença de iluminação em todas as travessias
- ☐ (+10 PONTOS) Presença de iluminação apenas em uma das travessias de maior fluxo
- ☐ (-10 PONTOS) Presença de obstruções (árvores) ou lâmpadas quebradas

A.2.1. A pontuação contabilizada dos itens selecionados foi:

- ☐ Acima de 90
- ☐ Entre 75 e 90
- ☐ Entre 50 a 70
- ☐ Inferior a 50

A.2.2_Morfologia da praça

A.2.2. Portanto, a praça analisada: *

- ☐ Possui muros E/OU elementos construtivos sem acessos para a praça em mais da metade de seu perímetro
- ☐ Possui muros E/OU elementos construtivos sem acessos para a praça em até metade de seu perímetro
- ☐ Possui muro E/OU elementos construtivos em somente uma das laterais da praça. Neste caso, a praça deverá estar localizada na esquina de uma quadra
- ☐ Não possui muros E/OU elementos construtivos sem acessos, mas possui obstáculos no interior da praça
- ☐ A praça não possui muros E/OU elementos construtivos sem acessos em seu perímetro E também não apresenta obstáculos no seu interior

A.2.3_ Fachadas Fisicamente Permeáveis

Perímetro calculado

Insira um valor numerico

Entradas fisicamente permeáveis (quantidade)

Insira um valor numerico

Número de entradas a cada 100 metros

0

A2.3 Conforme o resultado acima, marque a opção correspondente: *

- ☐ Resultado maior ou igual a 5 entradas a cada 100 metros de extensão do perímetro
- ☐ Resultado maior ou igual a 3 e menor que 5 entradas a cada 100 metros de extensão do perímetro
- ☐ Resultado maior ou igual a 1 e menor que 3 entradas a cada 100 metros de extensão do perímetro
- ☐ Resultado menor que 1 entrada a cada 100 metros de extensão do perímetro

A.2.4_ Fachadas Visualmente Ativa

Perímetro calculado

Insira um valor numerico

Fachadas Visualmente Ativas (extensão)

Insira um valor numerico

PORCENTAGEM DE FACHADAS VISUALMENTE ATIVAS

0%

A2.4 Conforme o resultado acima, marque a opção correspondente: *

- ☐ Resultado maior que 60%
- ☐ Resultado maior que 40% e menor ou igual a 60%
- ☐ Resultado maior que 20% e menor ou igual a 40%
- ☐ Resultado igual ou inferior a 20%

B. CONFORTO E IMAGEM

C. ACESSOS E CONEXÕES

D. SOCIABILIDADE, USOS E ATIVIDADES

Mídias

Voltar

Continuar



Início



Avaliação



Conclusão

Os campos que possuem (*) ao lado do nome, são obrigatórios. Preencha todos eles para prosseguir para a fase de dados da coleta de avaliação.

A. PROTEÇÃO E SEGURANÇA**B. CONFORTO E IMAGEM****B.1 AMBIENTE****i B.1.1_Coleta de lixo**

Portanto, na praça analisada: *

- ☐ Verifica-se acúmulo de lixo e ausência de lixeiras
- ☐ Verifica-se acúmulo de lixo na praça E quantidade de lixeiras insuficientes
- ☐ A praça apresenta um ambiente limpo e possui quantidade de lixeiras suficientes
- ☐ A praça apresenta um ambiente limpo e promove iniciativas que estimulem boas práticas para a sua conservação e limpeza (exemplo: placas de sinalização, coleta seletiva...)

i B.1.2_Poluição Sonora

Portanto, na praça analisada: *

- ☐ Verifica-se um nível de ruído MAIOR QUE 80dB(A) na praça
- ☐ Verifica-se um nível de ruído ENTRE 70dB(A) e 80dB(A) na praça
- ☐ Verifica-se um nível de ruído ENTRE 55dB e 70dB na praça com tolerância de até 10dB, em caso de ruídos gerados por sons naturais
- ☐ Verifica-se um nível de ruído MENOR OU IGUAL A 55dB na praça com tolerância de até 10dB, em caso de ruídos gerados por sons naturais

i B.1.3_Sombra e Abrigo

Qual a área de sombra e abrigo identificada:

Porcentagem calculada de área de sombra e abrigo:

0%

B1.3 Portanto, na praça analisada identifica-se: *

- ☐ Menos que 25% da área de permanência da praça apresenta elementos de sombra/abrigo
- ☐ Entre 25% e 50% da área de permanência da praça apresenta elementos de sombra/abrigo
- ☐ Entre 50% e 70% da área de permanência da praça apresenta elementos de sombra/abrigo
- ☐ Mais que 70% da área de permanência da praça apresenta elementos de sombra/abrigo

B.1.4_Qualidade Estética

B1.4 A praça analisada: *

- ☐ Apresenta qualidade estética, ambiente com boa manutenção, com paisagismo em bom estado de conservação E/OU possibilita visuais marcantes da paisagem urbana ou presença de monumentos.
- ☐ Apresenta qualidade estética, ambiente com boa manutenção, com paisagismo em bom estado de conservação E poucos sinais de vandalismo.
- ☐ Carece de qualidade estética e de paisagismo, NO ENTANTO não apresenta sinais de vandalismo.
- ☐ Carece de qualidade estética E apresenta sinais de vandalismo.

B.2 ÁREAS VERDES/COBERTURA VEGETAL**i B.2.1_Área de Sombra de Copa de Árvore**

Qual a área de sombra de copa de árvore identificada:

Porcentagem calculada de área de sombra de copa de árvore:

0%

B 2.1 Portanto, na praça analisada identifica-se: *

- ☐ Menos que 25% da área da praça apresenta sombra de copa de árvore
- ☐ Entre 25% e 50% da área da praça apresenta sombra de copa de árvore
- ☐ Entre 50% e 70% da área da praça apresenta sombra de copa de árvore
- ☐ Mais que 70% da área da praça apresenta sombra de copa de árvore

B.2.2_Área Permeável

Qual a área permeável identificada:

Insira um valor numerico

Porcentagem calculada de área permeável:
0%

B 2.2 Portanto, na praça analisada identifica-se: *

- ☐ Menos que 10% da área da praça é permeável
- ☐ Entre 10% e 20% da área da praça é permeável
- ☐ Entre 20% e 30% da área da praça é permeável
- ☐ 30% ou mais da área da praça é permeável

B.3 ASSENTOS

B.3.1_Espaços para sentar

Tipologias

+ Tipologia de Assento

Total de todas a tipologias:
0

NÚMERO DE ASSENTOS (0,30 metros) A CADA 11 M² DE PRAÇA
0

B 3.1 Conforme o resultado acima, marque a opção correspondente: *

- ☐ Resultado igual ou maior que 1 assento para cada 11m² de praça E o material predominante dos bancos é madeira ou concreto
- ☐ Resultado igual ou maior que 1 assento para cada 11m² de praça E o material predominante dos bancos é metal ou fibra
- ☐ Resultado menor que 1 assento para cada 11m² de praça, independente do material predominante dos bancos
- ☐ Resultado igual a 0 assentos para cada 11m² de praça

C. ACESSOS E CONEXÕES

D. SOCIABILIDADE, USOS E ATIVIDADES

Mídias

Voltar

Continuar



Início



Avaliação



Conclusão

Os campos que possuem (*) ao lado do nome, são obrigatórios. Preencha todos eles para prosseguir para a fase de dados da coleta de avaliação.

A. PROTEÇÃO E SEGURANÇA**B. CONFORTO E IMAGEM****C. ACESSOS E CONEXÕES****C.1 MOBILIDADE****i C.1.1_Distância a pé ao transporte público**

Qual a distância identificada (m):

Insira um valor numerico

C 1.1 Portanto, na praça analisada, identifica-se: *

- ☐ Distância máxima a pé até a estação de transporte público é superior a 400 metros
- ☐ Distância máxima a pé até estação de transporte público está entre 200 e 400 metros
- ☐ Distância máxima a pé até estação de transporte público é inferior OU igual a 200 metros
- ☐ A estação de transporte público está localizada na praça OU na calçada oposta

i C.1.2_Incentivo ao uso da bicicleta

Portanto, a praça analisada: *

- ☐ Possui na praça ou no seu perímetro ciclorrota/ciclovía E paraciclo/bike share
- ☐ Possui ciclorrota/ciclovía dentro do raio de 400 metros E possui paraciclo/bike share na praça ou no seu perímetro
- ☐ Possui ciclorrota/ciclovía dentro do raio de 400 metros OU paraciclo/bike share na praça ou no seu perímetro
- ☐ Não acessível por ciclorrota E não possui paraciclo

i C.1.3_Conectividade com a praça

C 1.3 Conforme o número de percursos de chegada identificados, marque a opção correspondente: *

- ☐ A praça possui 8 ou mais percursos de chegada
- ☐ A praça possui 6 ou 7 percursos de chegada
- ☐ A praça possui 4 ou 5 percursos de chegada
- ☐ A praça possui menos de 4 percursos de chegada

C.2 PERCURSOS E EQUIPAMENTOS**i C.2.1_Largura dos percursos**

Número total de equipamentos:

Insira um valor numerico

Número de rotas acessíveis com largura mínima 1,50m.

Insira um valor numerico

Porcentagem de percursos acessíveis (largura):

0%

C 2.1 Conforme a largura identificada no item anterior, marque a opção correspondente: *

- ☐ Entre 80% a 100% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com largura $\geq$ 1,50 metros
- ☐ Entre 60% a 80% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com largura $\geq$ 1,50 metros
- ☐ Entre 40% a 60% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com largura $\geq$ 1,50 metros
- ☐ Menos de 40% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com largura $\geq$ 1,50 metros

i C.2.2_Pavimentação dos percursos na praça

Número total de equipamentos:

Insira um valor numerico

Número de rotas acessíveis com pavimento regular:

Insira um valor numerico

Porcentagem de percursos acessíveis (pavimentação):

0%

C 2.2 Portanto, na praça analisada, identifica-se: *

- ☐ Entre 80% a 100% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com pavimentação regular
- ☐ Entre 60% a 80% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com pavimentação regular
- ☐ Entre 40% a 60% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com pavimentação regular
- ☐ Menos de 40% dos equipamentos da praça possuem rotas de acesso com pavimentação regular
- ☐ A praça é histórica e possui assentamento regular em pedra portuguesa (assinale este item somente se a praça analisada está situada em um sítio histórico)

i C.2.3_Equipamentos acessíveis

Número total de equipamentos:

Insira um valor numerico

Número total de equipamentos acessíveis:

Insira um valor numerico

Porcentagem de percursos acessíveis (pavimentação):

0%

C 2.3 Portanto, na praça analisada, identifica-se: *

- ☐ Entre 80% a 100% dos equipamentos da praça permitem a entrada e o uso por PCD E/OU mobilidade reduzida
- ☐ Entre 60% a 80% dos equipamentos da praça permitem a entrada e o uso por PCD E/OU mobilidade reduzida
- ☐ Entre 40% a 60% dos equipamentos da praça permitem a entrada e o uso por PCD E/OU mobilidade reduzida
- ☐ Menos de 40% dos equipamentos da praça permitem a entrada e o uso por PCD E/OU mobilidade reduzida

D. SOCIABILIDADE, USOS E ATIVIDADES**Mídias****Voltar****Continuar**



Início



Avaliação



Conclusão

Os campos que possuem (*) ao lado do nome, são obrigatórios. Preencha todos eles para prosseguir para a fase de dados da coleta de avaliação.

A. PROTEÇÃO E SEGURANÇA

B. CONFORTO E IMAGEM

C. ACESSOS E CONEXÕES

D. SOCIABILIDADE, USOS E ATIVIDADES

D.1 ATRAÇÃO

D.1.1_Espaços para brincar (playground)

A praça possui espaços destinados para brincar?

D.1.2_Equipamentos Urbanos Comunitários

Cite os equipamentos urbanos identificados:

Insira um texto livre

D 1.2 Portanto, na praça analisada: *

- ☐ Existem 3 equipamentos comunitários ou mais no entorno imediato da praça
- ☐ Existem apenas 2 equipamentos comunitários no entorno imediato da praça
- ☐ Existe apenas 1 equipamento comunitário no entorno imediato da praça
- ☐ Não existem equipamentos comunitários no entorno imediato da praça

D.1.3_Atividades que incluem os idosos

Cite as atividades e equipamentos/mobiliários que incluem idosos na praça:

Insira um texto livre

D 1.3 Portanto, na praça analisada identifica-se: *

- ☐ 2 ou mais atividades e/ou equipamentos/mobiliários que incluem idosos estão em adequado estado de conservação e sombreado
- ☐ 2 atividades e/ou equipamentos/mobiliários que incluem idosos estão em adequado estado de conservação
- ☐ 1 atividade e/ou equipamento/mobiliário que inclui idosos está em adequado estado de conservação
- ☐ Nenhuma atividade e/ou equipamento/mobiliário que inclui idosos

D.1.4_Uso do Solo

D 1.4 Portanto, na praça analisada: *

- ☐ Verifica-se uso misto com funcionamento de comércio durante o dia e a noite.
- ☐ Verifica-se uso misto com funcionamento de comércio apenas durante um período do dia
- ☐ Verifica-se predominância de uso residencial
- ☐ Verifica-se predominância de uso comercial
- ☐ Verifica-se predominância de vazios urbanos

D.2 EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES

D.2.1_Diversidade de equipamentos fixos e serviços

Cite os equipamentos/mobiliários fixos e serviços presentes na praça:

Insira um texto livre

D 2.1 Portanto, na praça analisada: *

- ☐ Existem 5 ou mais equipamentos/serviços no interior da praça. Sendo, pelo menos, 3 deles equipamentos fixos
- ☐ Existem 4 equipamentos/serviços no interior da praça. Sendo, pelo menos, 2 deles equipamentos fixos
- ☐ Existem 3 equipamentos/serviços no interior da praça. Sendo, pelo menos, 1 deles equipamento fixo
- ☐ Existem 2 ou menos equipamentos/serviços no interior da praça

i D.2.2_Atividades de apropriações comunitárias (Identidade sociocultural)

Cite as apropriações comunitárias presentes na praça:

Insira um texto livre

D 2.2 Portanto, na praça analisada: *

- ☐ Acontecem 3 ou mais apropriações na praça
- ☐ Acontecem 2 apropriações na praça
- ☐ Acontece 1 apropriação na praça
- ☐ Nenhuma apropriação acontece na praça

Mídias

Voltar

Continuar



Início



Avaliação



Conclusão

Os campos que possuem (*) ao lado do nome, são obrigatórios. Preencha todos eles para prosseguir para a fase de dados da coleta de avaliação.

A. PROTEÇÃO E SEGURANÇA

B. CONFORTO E IMAGEM

C. ACESSOS E CONEXÕES

D. SOCIABILIDADE, USOS E ATIVIDADES

Mídias

Carregar Imagens



Galeria

Voltar

Continuar